



National IT and Telecom Agency

Ministry of Science
Technology and Innovation

OIOUBL Kodeliste

OIOUBL DiscrepancyResponseCode

K29

Version 1.1



Published under Creative Commons license, attribution 2.5 

Kolofon

Kontakt:

IT- og Telestyrelsen

E-mail: plb@itst.dk

OIOUBL Version 2.02

Oktober 2008

**Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
IT- og Telestyrelsen**

Datastandardiseringskontoret

Holsteinsgade 63

DK-2100 København Ø

Phone +45 3545 0000

Fax +45 3545 0010

<http://www.itst.dk>

itst@itst.dk

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....4

2. Identifikation.....4

3. Værdier.....5

1. Indledning

En kodeliste er en oversigt over, hvilke gyldige værdier et givet felt i OIOUBL må have.

Kodelisterne bruges i vid udstrækning i OIOUBL. Dels for at gøre det enklere for brugene at udfylde felterne ud fra en liste af valgmuligheder, og dels for at sikre en ensartet brug af felterne, og dermed muligheden for at der kan laves kontrol af og stødes logik på felterne i de enkelte systemer. Målet er således at opnå fuld automatisk behandling af fremsendte data og dermed mindske behovet for manuelle arbejdsgange.

OIOUBL opererer med fire typer af koder:

1. Statiske koder, der er indlejret i standarden.

Det drejer sig om mængdeenheder (UOM), valutakoder, sprogkoder og mimetyper, som valideres i UBL 2.0 skemaet. Værdierne fra disse kodelister angives i attributter, og skal relateres til værdien i feltet

2. Offentlige kendte koder, der kan opdateres,
F.eks. kan ISO 4217, som er valutakode.

3. OIOUBL definerede koder, der kan opdateres

Til den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister.

OIOUBL kodelister identificeres ved en urn, og refereres til fra attributterne af de pågældende felter. Ud fra Id'et er det muligt at se, hvilken type kodeliste der er tale om.

4. Bilateralt aftalte koder

To parter kan internt aftale, at udveksle et bestemt kodesæt. Her definerer parterne deres egen kodeliste.

2. Identifikation

Identifikation	urn:oiubl:codelist:discrepancyresponsecode-1.1
Kortnavn	DiscrepancyResponseCode
Beskrivelse	DiscrepancyResponseCode for Denmark
Version	1.1
CanonicalUri	urn:oiubl:codelist:discrepancyresponsecode
CanonicalVersionUri	urn:oiubl:codelist:discrepancyresponsecode-1.1
Sidst opdateret	26-03-2007

3.Værdier

Værdi	Navn	DK-Navn	Beskrivelse
Billing1	Billing1	Billing1	Dubleret faktura
Billing2	Billing2	Billing2	Forkert fakturabeløb
Billing3	Billing3	Billing3	Manglende rabat etc.
Condition1	Condition1	Condition1	Forkert stand
Condition2	Condition2	Condition2	Udløbsdato overskredet
Condition3	Condition3	Condition3	Beskadiget vare
Condition4	Condition4	Condition4	Ufuldstændig vare
Condition5	Condition5	Condition5	Forkert vare
Condition6	Condition6	Condition6	Forkert erstatningsvare
Delivery1	Delivery1	Delivery1	Overlevering
Delivery2	Delivery2	Delivery2	Underlevering
Delivery3	Delivery3	Delivery3	Returvare
Quality1	Quality1	Quality1	Manglende kvalitet
Quality2	Quality2	Quality2	Defect vare
ZZZ	ZZZ	ZZZ	Bilateralt defineret